

QUESTIONÁRIO DE ANÁLISE SENSORIAL

Edição nº _____	Data: _____
-----------------	-------------

Código do provador:

Atenção! O Código do provador deve corresponder, obrigatoriamente, a **8 caracteres com combinação de letras e números** (por exemplo A345Y97F), em que o primeiro caracter tem que ser obrigatoriamente uma **letra**. Este código será criado pelo próprio provador e será com ele que se irá reconhecer no relatório ALABE. **Não deve ser enviado à ALABE o nome do provador**, mas apenas o código de 8 caracteres que deverá ser mantido em cada uma das edições.

Composto A

Cada sequência de cada composto deverá ser provada isoladamente. Após finalização da análise olfativa da 1ª sequência retire-se a mesma e apresenta-se a sequência nº 2 e assim por diante.

Em cada uma das sequências de três amostras, uma das amostras é diferente das outras duas.

O limiar sensorial do provador corresponde à concentração mais baixa em que este identifica correctamente a amostra diferente, sem que erre nas outras concentrações superiores.

EXECUTE UM ENSAIO EXCLUSIVAMENTE OLFACTIVO

Assinale (x) a amostra diferente.

Não deixe de fazer a escolha em todas as sequências.

Prove da sequência 1 para a sequência 4.

Identifique o nome do composto.

Sequência 1	A.1.1.	A.1.2.	A.1.3.
	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Sequência 2	A.2.1.	A.2.2.	A.2.3.
	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Sequência 3	A.3.1.	A.3.2.	A.3.3.
	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Sequência 4	A.4.1.	A.4.2.	A.4.3.
	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>

Nome do composto (ver lista anexa): _____

Este questionário serve apenas para a recolha dos dados individuais. Deve ser entregue ao elemento que coordenar o ensaio, assim que terminar.

Este questionário **NÃO DEVE** ser remetido à ALABE

QUESTIONÁRIO DE ANÁLISE SENSORIAL

Edição nº _____	Data: _____
-----------------	-------------

Código do provador:

Atenção! O Código do provador deve corresponder, obrigatoriamente, a **8 caracteres com combinação de letras e números** (por exemplo A345Y97F), em que o primeiro caracter tem que ser obrigatoriamente uma **letra**. Este código será criado pelo próprio provador e será com ele que se irá reconhecer no relatório ALABE. **Não deve ser enviado à ALABE o nome do provador**, mas apenas o código de 8 caracteres que deverá ser mantido em cada uma das edições.

Composto B

Cada sequência de cada composto deverá ser provada isoladamente. Após finalização da análise olfativa da 1ª sequência retire-se a mesma e apresenta-se a sequência nº 2 e assim por diante.

Em cada uma das sequências de três amostras, uma das amostras é diferente das outras duas.

O limiar sensorial do provador corresponde à concentração mais baixa em que este identifica correctamente a amostra diferente, sem que erre nas outras concentrações superiores.

EXECUTE UM ENSAIO EXCLUSIVAMENTE OLFACTIVO

Assinale (x) a amostra diferente.

Não deixe de fazer a escolha em todas as sequências.

Prove da sequência 1 para a sequência 4.

Identifique o nome do composto.

Sequência 1	B.1.1.	B.1.2.	B.1.3.
	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Sequência 2	B.2.1.	B.2.2.	B.2.3.
	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Sequência 3	B.3.1.	B.3.2.	B.3.3.
	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Sequência 4	B.4.1.	B.4.2.	B.4.3.
	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>

Nome do composto (ver lista anexa): _____

Este questionário serve apenas para a recolha dos dados individuais. Deve ser entregue ao elemento que coordenar o ensaio, assim que terminar.

Este questionário NÃO DEVE ser remetido à ALABE

Composto (A/B)	Assinalar opção com X	Molécula	Descrição aromática
		Não identificado	Não identificado
		1-Hexanol	erva cortada, folhas verdes ou secas; óleo de linhaça etéreo frutado verde doce alcoólica
		2,3 - Butanedione (DIACETILO)	manteiga
		2,4,6-trichloroanisole (TCA)	mofo, húmido, cartão molhado
		2-Fenil-Etanol	rosa
		2-Mercaptoetanol	aromas de redução (gás, ovos podres, etc)
		2-Metilsoborneol	bolor; água mofenta terrosa e suja
		4-Etil-Fenol	suor de cavalo, couro
		Benzaldeído	amêndoa amarga
		Citral	casca de limão, com uma nuance verde
		Cumarina	baunilha e amêndoa em simultâneo
		Eucalyptol	eucalipto
		Eugenol	cravinho-da-índia
		Guaiacol	fumo; queimado; cinza; cinzeiro
		Limoneno	aroma forte a citrinos
		Linalol	cítrico, laranja, floral, terpénico, cera e rosa
		Vanilina	baunilha